

# Ölein

# LS OPERA

## Ölein

- Mittelpäter Öllein mit sehr hohem C-18 :3-Gehalt
- Sehr hoher Ölgehalt
- Gute Gesundheit, sehr gute Standfestigkeit
- Geeignet für alle Nutzungsrichtungen

### SORTENCHARAKTERISTIK

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - Typ              | <b>Braunschaliger Lein</b>                            |
| - Nutzungsrichtung | <b>Menschliche und tierische Ernährung, Industrie</b> |

### AGRONOMISCHE EIGENSCHAFTEN

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| - Blühbeginn       | <b>Spät</b>          |
| - Reife            | <b>Mittelpärt</b>    |
| - Standfestigkeit  | <b>Sehr gut</b>      |
| - Fusarientoleranz | <b>Gut</b>           |
| - TKM              | <b>Gering</b>        |
| - Pflanzenhöhe     | <b>Mittel - hoch</b> |
| - Vitalität        | <b>Sehr gut</b>      |
| - Gesundheit       | <b>Sehr gut</b>      |

### TECHNOLOGISCHE QUALITÄTEN

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - Ölgehalt                   | <b>Sehr hoch</b> |
| - Gehalt an C18 :3 (Oméga 3) | <b>Sehr hoch</b> |
| - Extrahierbarkeit           | <b>Gut</b>       |
| - Proteingehalt              | -                |

### BESTANDESFÜHRUNG

Aussaatstärke zwischen **600 und 750 Körnern /qm**

- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| - Abpackungen | <b>Einheiten à 3,5 Mio Körner</b> |
|---------------|-----------------------------------|

Stand 10 / 25 : Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, da die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.