

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Kornertrag dt/ha (bei 91% TS) - relativ

Sorte	Beerfelde	Beetzendorf	Kranepuhl	Mittel
Ramses	105	108	106	106
Rocca	102	104	97	101
Rosetta	105	112	94	104
Radius	105	115	91	103
Rhodes	107	108	93	102
Eraton	70	73	82	76
Resort	91	88	89	89
Erudizz	90	90	84	88
Ludger *	109	80	123	104
Heiner *	106	94	114	105
Ambassador *	110	127	126	123
Mittel	100	100	100	
Mittel (B)	30,3	45,0	45,8	40,4
Grenzdif.	12	16	13	

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Kornertrag dt/ha (bei 91% TS)

Sorte	Beerfelde	Beetzendorf	Kranepuhl	Mittel
Ramses	31,7	48,5	48,6	42,9
Rocca	30,8	46,6	44,4	40,6
Rosetta	32,0	50,5	43,2	41,9
Radius	31,7	51,8	41,8	41,7
Rhodes	32,4	48,7	42,7	41,3
Eraton	21,4	33,0	37,4	30,6
Resort	27,6	39,4	40,8	35,9
Erudizz	27,2	40,6	38,5	35,4
Ludger *	33,1	36,0	56,2	41,8
Heiner *	32,3	42,5	52,1	42,3
Ambassador *	33,4	57,2	57,7	49,4
Mittel	30,3	45,0	45,8	
Mittel (B)	30,3	45,0	45,8	40,4
Grenzdif.	3,5	7,4	5,8	

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Pflanzenlänge cm

Sorte	Beerfelde	Beetzendorf	Kranepuhl	Mittel
Ramses	138	145	165	150
Rocca	142	131	168	147
Rosetta	125	135	160	140
Radius	135	151	166	151
Rhodes	122	160	164	148
Eraton	124	159	168	150
Resort	132	144	164	147
Erudizz	129	155	161	148
Ludger *	116	149	161	142
Heiner *	120	158	164	147
Ambassador *	126	160	165	150
Mittel	128	150	164	
Mittel (B)	128	150	164	147
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Lager Ernte (1-9)

Sorte	Beerfelde	Beetzendorf	Kranepuhl	Mittel
Ramses		8,8	2,0	5,4
Rocca		9,0	7,5	8,3
Rosetta		8,8	2,8	5,8
Radius		8,5	2,3	5,4
Rhodes		8,8	2,0	5,4
Eraton		6,5	2,0	4,3
Resort		7,5	2,0	4,8
Erudizz		7,3	2,0	4,7
Ludger *		6,0	2,3	4,2
Heiner *		5,5	2,0	3,8
Ambassador *		8,8	2,0	5,4
Mittel		7,8	2,6	
Mittel (B)		7,8	2,6	5,2
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Sclerotinia (1-9)

Sorte	Beerfelde	Beetzendorf	Kranepuhl	Mittel
Ramses		2,3	4,5	3,4
Rocca		2,0	4,8	3,4
Rosetta		2,5	4,5	3,5
Radius		2,5	5,0	3,8
Rhodes		2,3	4,3	3,3
Eraton		2,0	3,8	2,9
Resort		2,3	5,0	3,7
Erudizz		1,8	4,5	3,2
Ludger *		1,8	4,0	2,9
Heiner *		1,8	3,5	2,7
Ambassador *		2,0	3,3	2,7
Mittel		2,1	4,3	
Mittel (B)		2,1	4,3	3,2
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Datum Aufgang

Sorte	Beerfelde	Beetzendorf	Mittel
Ramses	01.09.2021	11.09.2021	06.09.2021
Rocca	01.09.2021	11.09.2021	06.09.2021
Rosetta	01.09.2021	12.09.2021	06.09.2021
Radius	01.09.2021	11.09.2021	06.09.2021
Rhodes	01.09.2021	11.09.2021	06.09.2021
Eraton	01.09.2021	12.09.2021	06.09.2021
Resort	01.09.2021	11.09.2021	06.09.2021
Erudizz	01.09.2021	12.09.2021	06.09.2021
Ludger *	01.09.2021	11.09.2021	06.09.2021
Heiner *	01.09.2021	11.09.2021	06.09.2021
Ambassador *	01.09.2021	12.09.2021	06.09.2021
Mittel	01.09.2021	11.09.2021	
Mittel (B)			
Grenzdif.			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Datum Blühbeginn

Sorte	Beerfelde	Beetzendorf	Mittel
Ramses	26.04.2022	15.04.2022	20.04.2022
Rocca	28.04.2022	17.04.2022	22.04.2022
Rosetta	23.04.2022	11.04.2022	17.04.2022
Radius	23.04.2022	12.04.2022	17.04.2022
Rhodes	26.04.2022	14.04.2022	20.04.2022
Eraton	28.04.2022	13.04.2022	20.04.2022
Resort	26.04.2022	14.04.2022	20.04.2022
Erudizz	26.04.2022	15.04.2022	20.04.2022
Ludger *	23.04.2022	16.04.2022	19.04.2022
Heiner *	26.04.2022	18.04.2022	22.04.2022
Ambassador *	26.04.2022	17.04.2022	21.04.2022
Mittel	25.04.2022	14.04.2022	
Mittel (B)			
Grenzdif.			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Datum Blühende

Sorte	Beerfelde	Beetzendorf	Mittel
Ramses	18.05.2022	14.05.2022	16.05.2022
Rocca	18.05.2022	14.05.2022	16.05.2022
Rosetta	15.05.2022	14.05.2022	14.05.2022
Radius	18.05.2022	15.05.2022	16.05.2022
Rhodes	18.05.2022	15.05.2022	16.05.2022
Eraton	15.05.2022	16.05.2022	15.05.2022
Resort	15.05.2022	16.05.2022	15.05.2022
Erudizz	18.05.2022	15.05.2022	16.05.2022
Ludger *	18.05.2022	15.05.2022	16.05.2022
Heiner *	12.05.2022	16.05.2022	14.05.2022
Ambassador *	18.05.2022	17.05.2022	17.05.2022
Mittel	16.05.2022	15.05.2022	
Mittel (B)			
Grenzdif.			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Datum Reife

Sorte	Beerfelde
Ramses	27.06.2022
Rocca	02.07.2022
Rosetta	30.06.2022
Radius	27.06.2022
Rhodes	30.06.2022
Eraton	27.06.2022
Resort	30.06.2022
Erudizz	27.06.2022
Ludger *	27.06.2022
Heiner *	27.06.2022
Ambassador *	30.06.2022
Mittel	28.06.2022
Mittel (B)	
Grenzdif.	

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterraps (+0 Erucasorten) 2022, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

ohne Fungizid/Wachstumsreglermaßnahmen

Datum Ernte

Sorte	Beerfelde	Beetzendorf	Kranepuhl	Mittel
Ramses	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Rocca	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Rosetta	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Radius	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Rhodes	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Eraton	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Resort	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Erudizz	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Ludger *	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Heiner *	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Ambassador *	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Mittel	19.07.2022	13.07.2022	18.07.2022	17.07.2022
Mittel (B)				
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha (alle Sorten)

* = 00-Vergleichssorte